



&



Dura Stripe® MARCAJE PENTRU PARDOSELI



DURA STRIPE®



DURA STRIPE®

Marcajele pentru pardoseala sunt un element indispensabil si trebuie sa functioneze in situatii dificile dar, de asemenea, nu ar trebui sa va ocupe foarte mult timp cu instalarea si intretinerea.

Marcajele Dura Stripe® se instaleaza in cateva minute si sunt proiectate pentru pardoseli pretentioase – de la suprafete fisurate, deteriorate sau alunecoase, pana la cele cu trafic intens pietonal sau de vehicule industriale. Este un material dur pentru locul tau de munca "dur", asa ca poti fi pretentios - Dura Stripe® face fata!



LIPIRE PUTERNICA



FARA VOPSEA



LIPIRE PE SUPRAFETE
TEXTURATE



DESPRINDE APLICA



VIZIBILITATE MARE

BENEFICII

Lipire puternica - lipire agresiva cu rezultate exceptionale pe pardoseli perfecte sau mai putin perfecte.

Fara vopsea - economisiti banii dati pe vopsea si timpul de asteptare pentru uscarea acesteia.
Banda adeziva Dura Stripe® tip desprinde-aplica este solutia..

Lipire pe suprafete texturate-stratul gros de adeziv face aceste benzi perfecte pentru pardoseli texturate.

Instalare simpla - pur si simplu desprindeti banda si lipiti pe pardoseala in cateva secunde!
Nu necesita munca elaborate sau echipamente speciale.

Vizibilitate mare - benzile DURA STRIPE® sunt perfecte pentru comunicarea instructiunilor de siguranta pietonilor sau operatorilor de masini in depozite si fabrici.

© 2016

Semnalizare Dura Stripe®

- perfect pentru comunicarea instructiunilor de siguranta pietonilor sau operatorilor de masini
- instalare usoara in cateva secunde!
- nu necesita munca elaborata sau costisitoare
- reconfigurare usoara
- fara timp de uscare,vapori si gaze sau curatenie dupa instalare
- mai economic si durabil decat vopseala

Forme Dura Stripe®

- disponibile intr-o gama mare de forme si caractere
- sagetile si talpile sunt perfecte pentru ghidajul traficului
- literele si cifrele sunt excelente pentru marcaj si pentru comunicarea diverselor instructiuni muncitorilor si/sau operatorilor de vehicule

Dura Stripe® MARCAJE PENTRU PARDOSELI

- usor de instalat si de dezlipit pentru reconfigurare usoara
- perfect pentru dirijarea fluxului de trafic
- fara timp de uscare,vapori si gaze sau curatenie dupa instalare
- rezistenta la sgarieturi si murdarire,banda de avertizare HAZARD, disponibila in 4 combinatii standard de culori
- sunt disponibile alei de pana la 86cm latime, culoare plina sau cu mesaje grafice-rezistenta la UV si murdarire



DURASTRIPE®

Benzile si formele adezive pentru marcaj pe pardoseala –alegeti dintr-o gama variata de culori si instalati cu usurinta si, la nevoie, dezlipiti usor pentru o reconfigurare eficienta a planului dumneavoastra de marcaj pe pardoseala. Fara timp de uscare, vapori si gaze sau curatenie dupa instalare, ca in cazul vopselei clasice.



MEAN LEAN

7

X-TREME

11

SUPREME V | COLD STORAGE | OUTDOOR | OUTDOOR MAX

11

X-TREME latimi : 5;7,5 ;10 cm

- material pentru suprafete solide netede
- nu face cute si nu se incresteste fiind rezistent la trecerea cu roti pivotante sau derapaje
- cu margini tesite pentru a fi protejat impotriva avariilor din laterale
- usor de curatat si intretinut



SUPREME-V latimi : 5; 7,5 ; 10; 15; 30,5; 61 ; 86.5 cm

- material cu adeziv agresiv, pentru pardoseli mai putin perfecte
- nu face cute si nu se incresteste fiind rezistent la trecerea cu roti pivotante
- cu margini tesite pentru a fi protejat impotriva avariilor din laterale
- usor de curatat si intretinut



COLD STORAGE latimi: 5; 10 cm

- material cu adeziv pentru temperature joase
- nu face cute si nu se incresteste fiind rezistent la trecerea cu roti pivotante sau derapaje
- margini tesite
- usor de curatat si intretinut




OUTDOOR latimi: 5; 10 cm

- material cu adeziv pentru temperature joase
- fabricat pentru folosire pe pardoseli exterioare –outdoor si conditii meteo dificile
- usor de curatat si intretinut



OUTDOOR MAX latimi: 5; 10 cm

- material cu adeziv pentru temperature joase
- cu strat gros de adeziv- perfect pentru suprafete texturate



MEAN LEAN latimi : 5;7,5 ;10 cm

- cel mai economic material din familia Dura Stripe®
- usor de curatat si intretinut
- nu face cute si nu se incresteste fiind rezistent la trecerea cu roti pivotante sau derapaje
- cel mai subtire profile din toate benzile Dura Stripe



DURASTRIPE®

Dura Stripe® Gasiti varianta cea mai buna pentru nevoile dumneavoastra. Exista optiuni pentru orice marcaj necesar.

Benzile HAZARD *




Rezistente la zgarieturi si murdarire, disponibile in 4 combinatii standard de culori. In variantele de material :
Supreme V, Cold storage, Outdoor si Outdoor MAX



Semnalizare



O gama variata si in crestere de semne adezive si posibilitatea nelimitata de a produce semne personalizate, pentru a raspunde oricarei cerinte de marcaj pardoseala.




Forme adezive



Ideale pentru imbunatatirea si eficientizarea fluxului de trafic pietonal sau cu masini de lucru, din depozite si fabrici. Disponibil in culori sau combinatiile de culori HAZARD.



Benzi imprimate in linie



Ideale pentru imbunatatirea si eficientizarea fluxului de trafic pietonal sau cu masini de lucru, din depozite si fabrici. Disponibil in culori sau combinatiile de culori HAZARD.



Alei pietonale




Disponibile in cele 7 culori pline sau combinatiile HAZARD.



Produse luminoase in intuneric-fosforescente



Ideale pentru comunicarea cailor de evacuare in cazul penelor de curent electric.



DURASTRIPE SELECTION GUIDE

conditii pardoseala	Xtreme	Supreme V	Mean Lean	Cold Storage	Outdoor MAX	Outdoor
pardoseala noua	cel mai bun	cel mai bun	cel mai bun	cel mai bun	NR	cel mai bun
plumbuita/rasina epoxidica	cel mai bun	cel mai bun	cel mai bun	cel mai bun	NR	cel mai bun
neplumbuita	BUN	cel mai bun	BUN	OK	NR	OK
ciobita/scobita	NR	BUN	NR	NR	cel mai bun	NR
inegala	NR	mai bun	OK	NR	cel mai bun	NR
alunecoasa, uleioasa	OK	BUN	OK	cel mai bun	mai bun	cel mai bun
uda	OK	BUN	OK	cel mai bun	mai bun	cel mai bun
antiderapanta/texturata	posibil (testati inainte)	clasa R10/11.6/DIN51130	posibil (testati inainte)	clasa R10/11.6/DIN51130	clasa R10/11.6/DIN51130	clasa R10/11.6/DIN51130
trafic intens stivuit	cel mai bun	BUN		BUN	NR	BUN
derapanta/roti pivotante	cel mai bun	OK		mai bun	NR	mai bun
paleti tarati/impinsi	mai bun	BUN	cel mai bun	BUN	NR	BUN
congelator(-5Celsius)	NR	NR	NR	cel mai bun	BUN	cel mai bun

*anti alunecare clasa R10 : unghi

acceptat 11.6er : pe baza testului DIN51130

NR=nerecomandat

DURA STRIPE® Supreme V

Supreme V este a cincea generatie din benzile originale Dura Stripe®. Este cea mai versatila versiune disponibila , combinatie de material dur dar si maleabil , poate fi utilizata pe o gama larga de pardoseli in diverse conditii.



SUPREME V latimi : 5; 7,5 ; 10; 15; 30,5; 61 ; 86.5 cm

- material cu adeziv agresiv, pentru pardoseli mai putin perfecte
- cu margini tesite pentru a fi protejat impotriva avariilor din laterale

- profil cu suprafata subtire
- latime pana la 86cm



Ghid Selectie

conditii pardoseala Supreme V

pardoseala noua **cel mai bun**
plumbuita/rasina epoxi **cel mai bun**
neplumbuita **cel mai bun**
ciobita/scobita **BUN**
inegala **mai bun**
alunecoasa, uleioasa **BUN**
uda **BUN**

antiderapanta/texturata **clasa R10/11.6/DIN51**
trafic intens stivuit **BUN**
derapanta/roti pivotant **OK**
paleti tarati/impinsi** **BUN**
congelator (Celsius) **NR**

*anti alunecare clasa R10 ; unghi acceptat 11.6gr ; pe baza testului
NR=nerecomandat
**nu este garantata rezistenta la tararea/impingerea

grosime vinyl	0.91 mm
adeziv	pe baza de cauciuc
marginile tesite	da
recomandat pentru pardoseli dificile	da
recomandat pentru trafic intens stiv	da
opacitate	totala
reconfigurare usoara	da

DURASTRIPE®

DESPRINDE - LIPESTE

MARCAJE PARDOSEALA/CULOARE/ALEI

DURASTRIPE SUPREME V

DuraStripe Supreme V este a cincea generatie din benzile originale Dura Stripe®, fabricata pentru nevoile unei pietre in plina evolutie. Adezivul de pe benzile Supreme V ofera o lipire excelenta pe pardoselile aflate in conditii de intretinere nu tocmai ideale. Profilul subtire al benzii si marginile tesite elimina cele mai multe situatii de stricaciuni la impact cu vehicule sau pericole de impiedicare a pietonilor.

SPECIFICATII TEHNICE

cladire noua/pardoseli netede :Superior
pardoseli poroase :excellent
pardoseli vechi,uleioase sau cu rasini epoxidice:excellent
pardoseli inegale sau cu dale:excellent
disponibil in forme adezive :da
culori disponibile/personalizare : 7/da
latimi standard in cm: 5-86 cm
margini tesite :da
lungimea rolei:30,60,100 M
grosime:0.91 mm



NOU! DURASTRIPE MEAN LEAN

MeanLean este cel mai economic si subtire profil din gama DuraStripe. Are o suprafata rezistenta m neteda ce poate fi curatata usor si rezista eventualelor stricaciuni de la tori pivotante sau tip senila. Latimile standard de 5; 7,5 si 10 cm asigura marcarea perfecta a pardoselilor noi sau reconditionate sau plumbuite, industrial sau comerciale.

SPECIFICATII TEHNICE

cladire noua/pardoseli netede :excellent
pardoseli poroase :nerecomandat
pardoseli vechi,uleioase sau cu rasini epoxidice: nerecomandat
pardoseli inegale sau cu dale: nerecomandat
disponibil in forme adezive :da
culori disponibile/personalizare : 7/nu
latimi standard in cm: 5;7,5;10 cm
margini tesite :nu
lungimea rolei:30,60,100 M
grosime:0.56 mm




DURASTRIPE HAZARD MEAN LEAN

Rezistente la sgarieturi si murdarire, disponibile in 4 combinatii standard de culori : negru/galben ;alb/negru; alb/rosu si alb/verde . Aceste benzi sunt perfecte pentru marcarea spatiilor care trebuie sa ramana libere tot timpul , precum si pentru marcarea altor indicatori vizuali

SPECIFICATII TEHNICE

cladire noua/pardoseli netede :excellent
pardoseli poroase :nerecomandat
pardoseli vechi,uleioase sau cu rasini epoxidice: nerecomandat
pardoseli inegale sau cu dale: nerecomandat
disponibil in forme adezive :da
culori disponibile/personalizare : 7/nu
latimi standard in cm: 5;7,5;10 cm
margini tesite :nu
lungimea rolei:30,60,100 M
grosime:0.56 mm




DURASTRIPE HAZARD SUPREME - V

Rezistente la sgarieturi si murdarire, disponibile in 4 combinatii standard de culori : negru/galben ;alb/negru; alb/rosu si alb/verde . Aceste benzi sunt perfecte pentru marcarea spatiilor care trebuie sa ramana libere tot timpul , precum si pentru marcarea altor indicatori vizuali

SPECIFICATII TEHNICE

cladire noua/pardoseli netede :Superior
pardoseli poroase :excellent
pardoseli vechi,uleioase sau cu rasini epoxidice:excellent
pardoseli inegale sau cu dale:excellent
disponibil in forme adezive :da
culori disponibile/personalizare : 7/da
latimi standard in cm: 5-86 cm
margini tesite :da
lungimea rolei:30,60,100 M
grosime:0.91 mm



Instalare

Pasul 1. Pregatirea

Nota : Ca la orice aplicare de banda adeziva , este imprios necesar ca pardoseala pe care se aplica banda sa fie cat de carata si uscata posibil.

1.  Se indeparteaza mecanic toate rezidurile de pe pardoseala.
2.  Se curata pardoseala cu apa si detergent (fara clor; fara acid);
3.  Daca este necesara degresarea pardoselii, ulterior degresarii se curata cu apa si detergent (fara clor);
4.  Se usuca complet pardoseala, cu cel putin 30 de minute inainte de aplicarea benzii adezive;
5.  Se intinde banda si se aliniaza cu directia de trasare;
6. Treceti la Pasul II. Aplicarea benzii DuraStripe

Rezistenta Chimica	Proprietati
Conditii meteo	Buna
Uleiuri minerale	Variabila
Uleiuri vegetale	Buna
Uleiuri pentru taiere/racire (continand esteri si amine)	Buna
Lichide alcaline pH: 7 – 9.5	Buna
Lichide alcaline puternice pH: 9.5 - 14	Buna
AcizipH: 2 – 7	Buna
Acizi puternici pH: 0 – 2	Buna
Dezinfectanti	Buna
Alcol	Buna
Solutii pe baza de clor	Variabila
Solvent(aromatic/alifatici)	Slaba
Hidruri de carbon halogenate	Slaba
Flatati(si emolienti asociati)	Slaba
Acetate si aldehide	Slaba
Acetona	Slaba

Garantie

Dura Stripe® este garantat conditionat pentru 2 ani de la data achizitiei. Garantia nu acopera stricaciunile cauate de obiecte impinse sau tarate peste benzile adezive sau de catre curatarea cu substante nepotrivite. Reclamatiiile se vor rezolva numai prin inlocuirea produsului neconform.

Xtreme DuraStripe este un material rigid PVC cu o memorie semnificativa. Ca urmare, poate atinge aderenta maxima numai instalata pe o suprafata complet neteda.

Benzile Dura Stripe® Outdoor si ColdStorage sunt fabricate cu adeziv permanent. Va rugam sa le instalati cu grija, deoarece nu vor fi usor de dezlipit si deci nici foarte usor de repositionat.

Pasul II . Instalarea DuraStripe

DuraStripe se instaleaza cel mai bine cu o echipa de 2 persoane.

1.  Se dezlipeste protectia adeziva 300 mm dintr-un capat al benzii;
2.  Se aliniaza banda si se aplica ferm presiune pe suprafata de contact pentru lipire;
3.  In timp ce un tehnician aplica presiune pe capatul lipit al benzii, un alt tehnician desfasoara restul de banda si o tine intinsa pe lungimea necesara;
4.  Se curata pardoseala cu apa si detergent (fara clor; fara acid);
5.  Se taie banda cu o foarfeca/cutter;;
6.  Pentru a crea colturi se suprapun cele doua benzi inainte de lipire;
7.  Dupa suprapunere se vor taia benzile suprapuse la unghiul dorit cu un cutter si se lipesc de pardoseala;
8.  Pentru a mari rezistenta lipirii, se va trece cu un stivuitoar/utilaj greu peste banda lipita de pardoseala.

Nota: Pardoselile care au crapaturi sau adancituri pot reduce durata de functionare a benzilor DuraStripe. In genul de zone cu trafic intens si unde sunt tarati sau impinsi paleti pe pardoseala, recomandam folosirea produselor DuraPux sau sa trasati linii solide din 2 in 2 metri.

Curatarea benzilor DuraStripe

Benzile DuraStripe pot fi curatate cu apa calda si solutie de curatat DuraStripe. DuraStripe nu rezista la solvent puternici dar se comporta bine in prezenta acizilor sau lichidelor alcaline.

Dezlipirea DuraStripe:

Eventualele urme de adeziv ramase dupa dezlipirea benzilor DuraStripe de pe pardoseala pot fi curatate cu un lichid ce contine acid citric concentrate. Inainte de a aplica alta banda adeziva DuraStripe pe aceasi suprafata curatata cu citric, este necesara spalarea cu apa si detergent.

DURASTRIPE®

Specificatii | Curatare | Instalare

Tip	Material	Adeziv	Grosime	Duritate	latime	Culori
XTREME	PVC	Pe baza de cauciuc	30 mils 0.76 mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G LB W BK GY BR P DB - - - -
MEAN LEAN	PVC	Pe baza de cauciuc	22 mils 0.56mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB _ _ _ -
SUPREME V	PVC	Pe baza de cauciuc	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2"- 34" 5cm - 86cm	R O Y G _ W BK _ _ _ DBBK/YBK/W R/W G/W
HAZARD	PVC	Pe baza de cauciuc	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2"- 34" 5cm - 86cm	- - - - - - - - - BK/YBK/W R/W G/W
COLD STORAGE	PVC	Acrilic	33 mils 0.85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DBBK/YBK/W R/W G/W
OUTDOORS	PVC	Acrilic	33 mils 0.85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DBBK/YBK/W R/W G/W
OUTDOORS MAX	PVC	Spuma acrilica pe ambele fete	98 mils 2.5 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DBBK/YBK/W R/W G/W
MULTIFLEX (Europe only)	Corona-treated PVC	Acrilic	38 mils 1 mm	85 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB _ _ _ -
INLINE PRINT	PVC	Pe baza de cauciuc	38 mils 0.93 mm	95 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	Orice culoare

Ghid de culoare ral (cea mai apropiata valoare ral)

	XTREME	MEAN LEAN	SUPREME V	HAZARD	COLD STORAGE	OUTDOORS	OUTDOORS MAX	MULTIFLEX
	RAL 3020	RAL 3020	RAL3020	_____	RAL 3020	RAL3020	RAL 3020	RAL 3020
	RAL 2008	RAL 2008	RAL 2008	_____	RAL 2008	RAL 2008	RAL 2008	RAL 2008
	RAL 1021	RAL 1021	RAL 1003	_____	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1023
	RAL 5017	RAL 5005	RAL 5005	_____	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005
	RAL 6029	RAL 6026	RAL 6016	_____	RAL 6016	RAL 6016	RAL 6016	RAL 6032
	RAL 9016	RAL 9001	RAL 9010	_____	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9003
	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	_____	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9004
	RAL 7037	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 7013	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 5022	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 5005	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	RAL 9004/RAL 1003	RAL 9005/RAL 1003	RAL 9004/RAL	RAL 9004/RAL 1003	RAL 9004/RAL 1003	_____
	_____	_____	RAL 9004/RAL 9010	RAL 9004/RAL 9010	RAL 9004/RAL 9010	RAL 9004/RAL	RAL 9004/RAL 9010	_____
	_____	_____	RAL 3020/RAL 9010	RAL 3020/RAL 9010	RAL 3020/RAL	RAL 3020/RAL 9010	RAL 3020/RAL 9010	_____
	_____	_____	RAL 6016/RAL 9010	RAL 6016/RAL 9010	RAL 6016/RAL	RAL 6016/RAL 9010	RAL 6016/RAL 9010	_____

GHID DE SELECTIE A TIPULUI DE MATERIAL

Conditii Pardoseala	Xtreme	Supreme V	Mean Lean	Cold Storage	Outdoor MAX	Outdoor	MultiFlex
Pardoseala Noua	Cea mai buna	Cea mai buna	Cea mai buna	Cea mai buna	NR	Cea mai buna	Cea mai buna
Plumbuita /rasina epoxidica	Cea mai buna	Cea mai buna	Cea mai buna	Cea mai buna	NR	Cea mai buna	Mai buna
Neplumbuita	Buna	Cea mai buna	Buna	OK	NR	OK	OK
Ciobita/scobita	NR	Buna	NR	NR	Cea mai buna	NR	NR
Inegala	NR	Mai buna	OK	NR	Cea mai buna	NR	NR
Alunecoasa/uleoasa	OK	Buna	OK	Cea mai buna	Mai buna	Cea mai buna	Buna
Uda	OK	Buna	OK	Cea mai buna	Mai buna	Cea mai buna	Buna
Antiderapanta/texturata	Posibil (Testati inainte)	Posibil (Testati inainte)	Posibil (Testati inainte)	NR	Cea mai buna	NR	Posibil (testati inainte)
Trafic intens stivuitor	Cea mai buna	Buna	Mai buna	Buna	NR	Buna	Buna
Derapanta/roti pivotante	Cea mai buna	OK	Mai buna	Mai buna	NR	Mai Buna	OK
Paleti tarati/impinsi	Mai buna	Buna	Cea mai buna	Buna	NR	Buna	OK
Congelator(23F / -5°C)	NR	NR	NR	Cea mai buna	Buna	Cea mai buna	NR

NR - Nerecomandat

In agitata de zi cu zi, intr-un sector de productie aglomerat, cateodata oamenii se lovesc de echipamente sau cateodata echipamente si/sau carucioare, vehicule se ciocnesc. Bumperele, opritoare de carucioare si protectiile de margini Ergomat ofera o varietate de solutii pentru prevenirea ranirilor personalului sau prevenirea daunelor materiale intr-un mediu de lucru dinamic.



LIPIRE PUTERNICA



PROTECTIA PERSONALULUI



FARA DESCARCARI
ELECTROSTATICE



PROTECTIA UTILAJELOR

17 Profile in 3 categorii de produse

Bumpere pentru protectia tevelor si profilelor



Bumper Conic i



Bumper Patrat i



Bumper jumătate de cerc i



Bumper jumătate de cerc
pentru teava



Bumper jumătate de cerc
pentru teava - antistatic



Bumper mare jumătate de cerc
pentru teava

Bumpere pentru colțuri



Bumper Colt Conic



Bumper colt rotund



Bumper colt rotund Mare



Bumper colt Patrat



Bumper colt Patrat Mare



Bumper Colt Patrat Gigant

Bumpere pentru suprafete



Bumper suprafata Conic



Bumper sup Rotund



Bumper sup Rectangular



Bumper sup Rectangular Mare




Bumper sup Margini Rotunjite

Produse Aditionale


Opritoare Carucioare

Un singur opritor poate tine pe loc un carucior greu ce aluneca.
Pentru diferite diametre de roți



Dura stripe protectii pentru margini







Pernute pliabile DuraStripe pentru suprafete plate sau margini.







Protectii pentru utilaje si personal



Bumpere pentru protectia tevilor si profilelor I





 Bumper Conic Cod #: CIBP120-BK Cantitate / pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper Patrat I Cod #: SIBP120 Cantitate / pachet: 1 Culoare: numai Alb	 Bumper jumata de cerc I Cod #: HCIB120 Cantitate / pachet: 1 Culoare: numai Alb	 Bumper jumata de cerc teava Cod #: HCPB100-BK Cantitate / pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper jumata de cerc teava antistatic Cod #: HCPB100-ESD-BK Cantitate / pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper mare jumata de cerc pentru teava Cod #: LHCPB120 Cantitate / pachet: 1 Culoare: numai Alb
--	---	---	--	---	--

Bumpere pentru culturi


 Bumper colt Conic Cod #: CCP120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper colt Rotund Cod #: RCB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper colt Rotund Mare Cod #: LRCB120 Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Alb	 Bumper colt Patrat Cod #: SCB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper colt Patrat Mare Cod #: LSCB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper colt Patrat Gigant Cod #: XLSCB120 Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Alb
---	---	--	---	---	---

Surface Protectors


Surface Protectors available with magnets instead of adhesive!

 Bumper sup Conic Cod #: CSB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper sup Rotund Cod #: RDSB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper sup Rectangular Cod #: RSB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru	 Bumper sup Rectangular mare Cod #: LRBSB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru		 Bumper sup Margini Rotunjite Cod #: RESB120-BK Cantitate / Pachet: 1 Culoare: numai Negru
---	--	--	---	--	---

Produsele Aditionale



Opritoare Carucioare
Cod #: CP1010
Dimensiune: 10" x 10"
(25.5 x 25.5cm)
Cantitate / Pachet: 1



DuraStripe Protectii pentru margini
Cod #: DEP-10x48-B/Y-KIT
Dimensiune: 10" x 48"
(25.5cm x 1.3M)
Cantitate / Pachet: 3

DuraStripe Protectii pentru margini
Cod #: DEP-4x48-B/Y-KIT
Dimensiune: 4" x 48"
(10cm x 1.3M)
Cantitate / Pachet: 6